

ขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms of Reference : TOR)  
งานจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น  
โรงเรียนนวมินทร์ชินทิศ สตรีวิทยา พุทธมนตรล

**๑. หลักการและเหตุผล**

ด้วยโรงเรียนนวมินทร์ชินทิศ สตรีวิทยา พุทธมนตรล สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (รายการงบเป้าเดียว) รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น

ดังนั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน และเพื่อให้อาคารเรียน ๗ ชั้น และรั้วรอบโรงเรียน พร้อมต่อการใช้งาน อีกด้วยการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ

**๒. วัตถุประสงค์**

๒.๑ เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน ๗ ชั้น ให้อยู่ในสภาพดี อีกด้วยการเรียนรู้ของผู้เรียน เรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ

๒.๒ เพื่อปรับปรุงรั้วรอบโรงเรียน ให้มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๓ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ผู้มาติดต่อราชการ

**๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา**

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดា/นิติบุคคล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามประกาศ

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถือกระบุชชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานของทางราชการและได้แจ้งเรียนชื่อ แล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่งานตามระเบียบของ ทางราชการ

๓.๓ เสนอราคាត้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่มีความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้ามาเสนอราคาระหว่าง เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเงื่อนว่ามัน

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินผู้เสนอราคา ในสถานที่ห้ามเข้าเสนอราคา และห้ามทำ สัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นก ารขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม

๓.๖ บุคคลธรรมดា/นิติบุคคล ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนสาระสำคัญ

๓.๗ บุคคลธรรมดा/นิติบุคคล ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่จัดตั้งสำนักงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ



#### ๔. ส่งเสริมการจัดซื้อพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย

ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของพัสดุที่จะใช้ในงานจ้าง

#### ๕. ขอบเขตการดำเนินงาน

ผู้เสนอราคาจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และแรงงาน เพื่อให้งานจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ดำเนินไปตามข้อกำหนดและขอบเขตงานตามรายละเอียดแนบท้าย TOR

#### ๖. งบประมาณ

งบประมาณจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบเป้าเดียว) จำนวนเงิน ๔,๒๗๒,๙๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

#### ๗. ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการ ตามข้อกำหนดของสัญญาจ้างภายในระยะเวลา ๖๐ วัน

#### ๘. สถานที่ส่งมอบ

โรงเรียนนวมินทรราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมนษล

#### ๙. การส่งมอบงาน

ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

#### ๑๐. เงื่อนไขการชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างเต็มจำนวนมูลค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้เสนอราคาได้ส่งมอบงานทั้งหมดแล้วเสร็จและคณะกรรมการได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

#### ๑๑. ค่าปรับ

กำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของวงเงินตามสัญญา

#### ๑๒. การรับประกัน

ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดกพร่องของงานทั้งหมดในสัญญา อย่างน้อย ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว กรณีเกิดข้อผิดพลาดผู้เสนอราคา จะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

#### ๑๓. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอในการจัดจ้างครั้งนี้ โรงเรียนนวมินทรราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมนษล จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา



๑๔. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยด้วยวิถีใน ๓ วันนับแต่วันที่ประกาศเผยแพร่ได้ที่

- ๑) ทางไปรษณีย์ : ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทรราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  
๗๐ หมู่ ๒ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐
- ๒) โทรศัพท์ : ๐-๒๔๔๑-๓๕๙๓๑๐๑๑๑๓๓
- ๓) โทรสาร : ๐-๒๔๔๑-๓๑๑๓
- ๔) ทางเว็บไซต์ : <http://www.satriwit.ac.th>
- ๕) Email Address : satriwit@gmail.com



ข้อกำหนดและขอบเขตงานแบบท้าย TOR  
งานจัดซื้อจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น

ขอบเขตงาน :

ผู้เสนอราคาจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และแรงงาน เพื่อให้งานจัดซื้อจ้างปรับปรุงซ่อมแซม  
อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นดำเนินการตามรายการที่โรงเรียนกำหนด ซึ่งประกอบไปด้วย

๑. งานปรับปรุงซ่อมแซม ทาสีรั้วรอบโรงเรียน

ด้านทิศเหนือ (หน้าโรงเรียน)	จำนวน ๑,๒๐๖.๐๐	ตร.ม.
ด้านทิศตะวันตก (สำนักงานเขต)	จำนวน ๖๘๙.๐๐	ตร.ม.
ด้านทิศตะวันออก (บ้านเทพพุดพร)	จำนวน ๔๕๑.๐๐	ตร.ม.

๒. งานปรับปรุงซ่อมแซม ทาสีอาคารเรียน ๗ ชั้น

ให้ผู้เสนอราคาระบุจำนวนทาสีบริเวณภายนอก ภายใน และประตูหน้าต่าง อาคารเรียน ๗ ชั้น ทุกชั้น

ชั้น ๑	จำนวน ๕,๘๓๐.๐๐	ตร.ม.
ชั้น ๒	จำนวน ๗,๑๖๘.๐๐	ตร.ม.
ชั้น ๓	จำนวน ๘,๒๐๓.๐๐	ตร.ม.
ชั้น ๔	จำนวน ๘,๑๙๙.๐๐	ตร.ม.
ชั้น ๕	จำนวน ๘,๑๙๙.๐๐	ตร.ม.
ชั้น ๖	จำนวน ๘,๑๐๘.๐๐	ตร.ม.
ชั้น ๗	จำนวน ๕,๕๔๙.๐๐	ตร.ม.
ชั้น หลังคา	จำนวน ๔๗๓.๐๐	ตร.ม.

รายละเอียดการดำเนินการ :

งานทาสีภายใน หมายถึง สีรองพื้น (มอก.๑๑๒๓-๒๕๕๕) จำนวน ๑ เที่ยว

สีทับหน้า (มอก.๒๓๒๑-๒๕๕๙) จำนวน ๒ เที่ยวหรือจะกว่าสีเรียบร้อย  
สม่ำเสมอ (สีด้าน Matt) เกรดไม่ต่ำกว่า Mid Standard

งานทาสีภายนอก หมายถึงสีรองพื้น (มอก.๑๑๒๓-๒๕๕๕) จำนวน ๑ เที่ยว

สีทับหน้า (มอก.๒๓๒๑-๒๕๕๙) จำนวน ๒ เที่ยวหรือจะกว่าสีเรียบร้อย  
สม่ำเสมอ (สีเงิน Sheen) เกรดไม่ต่ำกว่า Mid High Standard

ทาสีน้ำมัน หมายถึง สีรองพื้นกันสนิมทั่วไป จำนวน ๑ เที่ยว

สีน้ำมันทับหน้า จำนวน ๒ เที่ยวหรือจะกว่าสีเรียบร้อยสม่ำเสมอ

งานรื้อถอนป้ายนิเทศ ป้ายนิเทศหน้าห้องเรียน ๑.๖๐ x ๑.๖๐ ให้ผู้เสนอราครือและติดตั้งกลับ  
ป้ายนิเทศไม้ลงบันได ๑.๖๐ x ๒.๔๐ ให้ผู้เสนอราครือและติดตั้งกลับ  
ป้ายนิเทศตามเสา ๐.๕๐ x ๑.๐๐ ให้ผู้เสนอราครืออกอง ตามที่โรงเรียน  
กำหนด

ป้ายนิเทศพิวเจอร์บอร์ด ไวนิล ให้ผู้เสนอราครืออกอง ตามที่โรงเรียนกำหนด  
ตاخ่ายกันนก บริเวณหน้ามุข ให้ผู้เสนอราครือและติดตั้งกลับ



## ข้อกำหนดทั่วไป

๑. ผู้เสนอราคาจะต้องอ่านรายละเอียดข้อกำหนดการหาสินแบบรูปประยุกต์ และแจ้งบริษัทขอเสียด้วยประเพณีที่ใช้ทางการและสั่งก่อสร้าง ในโครงการนี้ให้ผู้ควบคุมงานทราบ
๒. สีที่นำมาใช้ในโครงการจะต้องบรรจุและนำไปในกระป่องหรือบรรจุภัณฑ์โดยตรงจากโรงงานหรือตัวแทนจำหน่ายที่แท้จริง (AUTHORIZED DEALER) ของผู้ผลิต มีเครื่องหมายการค้า หมายเลข รหัสของสีที่เลือกใช้ ชนิดของสี วันที่ผลิตและคำ แนะนำ ในการใช้ติดบนบรรจุภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ กระป่องหรือบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สีจะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่บุบ ชำรุด ฝาล็อกภัยที่ต้องไม่มีร่องรอย เปิดมา ก่อนและห้ามนำสีที่เหลือใช้จากโครงการอื่นและบรรจุภัณฑ์ของผู้ผลิตภัณฑ์ สีที่เมื่อได้รับ อนุมัติใช้เข้ามานั้นในโครงการ
๓. สีและอุปกรณ์ประกอบจะต้องนำมาเก็บไว้ในห้องเฉพาะ ที่มีดินดั้นคงสามารถล็อค โดยกุญแจได้ภายในห้องให้มีการระบายน้ำยาที่ดีไม่อับชื้น มีการทำความสะอาดให้เรียบร้อย จัดเรียง บรรจุภัณฑ์ของสีแต่ละประเภทอย่างเป็นระเบียบ ไม่ปะปนกัน การนำสีไปใช้และการนำสีที่เหลือกลับมาเก็บในห้องเก็บผลิตภัณฑ์สีต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานรับทราบทุกครั้ง
๔. ผู้เสนอราคาจะต้องไม่ทำสีในขณะที่มีฝนตก หรือมีความชื้นในอากาศสูง และ ห้ามทาสีภายในห้องทันทีหลังจากฝนหยุดตก จะต้องทิ้งไว้จนผิวน้ำที่จะทาสีแห้งสนิทดี หรือจนกว่า ผู้ควบคุมงานจะเห็นสมควรให้เริ่มทาสีได้
๕. การนำ สีมาใช้แต่ละครั้งจะต้องให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อนว่าเป็นสีที่ถูกต้อง ตามที่กำหนดในแบบรูปและรายการ
๖. งานทาสีทั้งหมดจะต้องเรียบร้อยสม่ำเสมอ ไม่มีรอยแปรปอง รอยต่อ รอยหยด ของสีและข้อบกพร่อง อื่น ผู้เสนอราคาจะต้องทำความสะอาดด้วยเบื้องต่างๆ บริเวณข้างเคียงยังเนื่องจาก การทาสีทันที
๗. ถ้าผู้เสนอราคาไม่ปฏิบัติตามรายการงานสีนี้อย่างเคร่งครัด หรือว่ามีเจตนาที่จะ พยายามปิดพลิ้ว ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงกับแบบรูปประยุกต์การกำหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะสั่งให้ผู้เสนอราคาล้าง หรือขุดสีออกแล้วทาใหม่ให้ถูกต้องตามรายการและผู้เสนอราคาจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มไม่ได้ ส่วนเวลาที่ล่าช้า เพราะการนี้ ไม่สามารถเป็นข้ออ้างในการขอขยายระยะเวลาทำ งานตามสัญญาจ้าง
๘. รายละเอียดอื่นๆ เช่น ความอ่อนหรือความเข้มของสี ให้ผู้เสนอราคานำเสนอขอรับ รายละเอียดต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างในเวลาอันสมควรก่อนขึ้นตอนการทาสี
๙. การเลือก SHADE สีที่ใช้ทา ให้ผู้เสนอราคนำแค็ตตาล็อกสีหรือพัสดุ สีที่เป็น ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ มาให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเลือก พร้อมบันทึกชนิดของสี SHADE สีที่เลือกใช้ โดยให้เก็บไว้ ที่ผู้ควบคุมงาน
๑๐. ผู้เสนอราคาต้องนำสีตามจำนวนทั้งหมดที่ใช้ทางการ พร้อมใบบอร์น มาก สีจากผู้แทนจำหน่ายที่แท้จริง (AUTHORIZED DEALER) หรือบริษัทผู้ผลิตให้คณะกรรมการตรวจ การจ้างตรวจสอบ และมอบเอกสารดังกล่าวให้ผู้ควบคุมงานนำ ไปแนบรวมไว้กับบันทึกการควบคุมงาน
๑๑. สีผสมเสร็จ จะต้องใช้สีผสมเสร็จตามเอกสารวิธีใช้ของบริษัทผู้ผลิต ห้ามใช้ ทินเนอร์ผสมเทือก ให้สีจางลง เว้นแต่เอกสารข้อบ่งใช้ของผู้ผลิตจะระบุไว้ให้ทำ ในกรณีเช่นนี้จะต้องให้ ทินเนอร์ชนิดที่เหมาะสมและเป็นจำนวนที่พอเหมาะ
๑๒. สีรองพื้น จะต้องเป็นชนิดที่เป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตเดียวกันกับสีที่ใช้ทา ทับหน้า และเนบมาส์ม กับลักษณะพื้นผิวที่จะทาสี
๑๓. สีทาทับหน้าขั้นแรกจะต้องเป็นสีชนิดเดียวกับสีขั้นสุดท้าย และเป็นผลิตภัณฑ์ ของผู้ผลิตรายเดียวกัน



## การเตรียมการทั่วไป

๑. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้จัดทำอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งน้ำร้านบันไดสำหรับทาสีที่เหมาะสมหรือตามความจำเป็น พร้อมผ้าใบหรือวัสดุชนิดอื่นที่เหมาะสม เพื่อที่ใช้ปกคลุมพื้นที่ส่วนอื่น ของอาคารและครุภัณฑ์ (โปรเจคเตอร์ จอโปรเจคเตอร์ ลำโพง กล้องวงจรปิด) สำหรับการป้องกันความสกปรก เปราะบาง เปื้อน ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการทาสี
๒. ในกรณีที่งานทาสีจะทำ ให้อุปกรณ์อาคารที่ติดตั้งเสร็จแล้ว เกิดความเสียหาย มีอาการฝีดหรือติดตั้งขัด เช่น บานพับปรับมุมของหน้าต่าง ประตู หรืออุปกรณ์อื่นๆ เป็นหน้าที่ของ ผู้เสนอราคาที่ต้องถอนออกก่อน จนกว่างานทาสีจะแล้วเสร็จ และจึงจะติดตั้งกลับดังเดิม ทั้งนี้ให้เป็นไป ตามหลักวิชาช่าง
๓. ฝาครอบสิวิท์และปลั๊กไฟฟ้า ซึ่งได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว จะต้องเอาออกก่อน การทาสีเมื่อทาสีเสร็จ และสีแห้งดีแล้ว จึงจะติดตั้งกลับดังเดิมให้เรียบร้อย
๔. การตัดสันตามขอบต่างๆ ตามที่โรงเรียนกำหนด และการหาระหว่างรอยต่อของสีต่างกัน จะต้องทาสีอย่างประณีตและไม่ให้มีรอยทับเหลือกันระหว่างสี
๕. วัสดุอุดยานะ
  - ก. ส่วนที่เป็นไม้ให้ใช้Wood Sealer หรือ Wood Filler
  - ข. ส่วนที่เป็นคอนกรีต ปูนฉาบให้ใช้Cement Filler
  - ค. ส่วนที่เป็นเหล็กหรือโลหะอื่น เมื่อทาสีรองพื้นกันสนิมแล้ว ให้อุดรูร่อง

## สวัสดิการ และความปลอดภัย

ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในความปลอดภัยเกี่ยวกับทรัพย์สิน การบาดเจ็บ เสียชีวิต อันเกิดจากอุบัติเหตุในการดำเนินงานของผู้เกี่ยวข้อง หรือช่าง และค่านางของผู้เสนอราคา

## การป้องกันความเสียหายอันเกิดขึ้นแก่อาคารเดิม

ผู้เสนอราคาต้องระวางไม่ให้การทำงานเกิดความเสียหายต่ออาคารเดิม รวมทั้งโครงสร้างอาคาร ส่วนประกอบอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้ว เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซมแก้ไขจนได้รับความพอใจจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยเป็นค่าใช้จ่ายของ ผู้เสนอราคาเองทั้งสิ้น

## การใช้วัสดุเทียบเท่า และการใช้วัสดุอื่นแทน

ในกรณีที่วัสดุ หรืออุปกรณ์ก่อสร้างที่กำหนดให้ตามแบบ และรายการ ไม่สามารถที่จะหาได้ในห้องตลาดโดยให้ใช้วัสดุแทนที่มีราคา และคุณภาพเทียบเท่าถึงสูงกว่าวัสดุที่กำหนดให้ในแบบและรายการ

## การเพิ่ม หรือลดงานจากแบบ และรายการ

คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบแปลนรายการเดิม ได้ทุกอย่างโดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาเดิม ในกรณีนี้ให้ผู้เสนอรา�单เสนอรา เพิ่มหรือลดตามความเป็นจริง และกำหนดระยะเวลาทำงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา ก่อนดำเนินการ



การส่งมอบงาน

ก่อนส่งมอบงานผู้เสนอราคาก็ต้องปฏิบัติตั้งต่อไปนี้ ทำการสะอาดสถานที่ เก็บขยะมูลฝอย ส้มภาระเศษวัสดุ และทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งมอบงาน

